

فروش یخچال فریزرهای ایتالیایی ایندل بی



وبسایت : www.tajamolat.ir

اینستاگرام : [tajamolat.ir](http://www.tajamolat.ir)

کانال تلگرام : [@info_tajamolat](https://t.me/info_tajamolat)


يخچال فریزر 15 لیتر مدل : TB15



SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data



Brüt kapasite: 15 L
Ürün ebatları: y x g x d
360 mm x 235 mm x 564 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
423 mm x 275 mm x 585 mm
Ambalaj hacmi: 0,068 m³
Ağırlık: 8,2 Kg
Güç tüketimi: 35 Watt
Voltaj: DC 12-24 V
Termostat aralığı*: +10°C / -18°C
Soğutma Sistemi: SECOP BD Micro kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Opsiyonel
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 15 L
External dimensions: h x w x d
360 mm x 235 mm x 564 mm
Internal dimensions : h x w x d
423 mm x 275 mm x 585 mm
Packing volume: 0,068 m³
Weight: 8,2 Kg
Installed power: 35 Watt
Voltage: DC 12-24 V
Thermostatic regulation*: +10°C / -18°C
Cooling system: SECOP BD Micro
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Optional
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C


يخچال فریزر 18 لیتر مدل : TB15



SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data



Brüt kapasite: 18 L
Ürün ebatları: y x g x d
405 mm x 235 mm x 565 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
468 mm x 275 mm x 585 mm
Ambalaj hacmi: 0,075 m³
Ağırlık: 8,6 Kg
Güç tüketimi: 35 Watt
Voltaaj: DC 12/24 V
Termostat aralığı*: +10°C / -18°C
Soğutma Sistemi: SECOP BD Micro kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Sabitleme kiti: Opsiyonel
İzolasyon: CFC içermeyen poliüretan köpük

Gross capacity: 18 L
External dimensions: h x w x d
405 mm x 235 mm x 565 mm
Internal dimensions: h x w x d
468 mm x 275 mm x 585 mm
Packing volume: 0,075 m³
Weight: 8,6 Kg
Installed power: 35 Watt
Voltage: DC 12/24 V
Thermostatic regulation*: +10°C / -18°C
Cooling system: SECOP BD Micro
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Optional
Insulation: CFC FREE PU FOAM

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C


TB31 A : یخچال فریزر 30 لیتر مدل :



SECOP
Formally Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data



Brüt kapasite: 30 L
Ürün ebatları: y x g x d
380 mm x 350 mm x 585 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
423 mm x 383 mm x 618 mm
Ambalaj hacmi: 0,1 m³
Ağırlık: 16 Kg + 1,5 kg ambalaj
Güç tüketimi: 45 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt
Termostat aralığı*: +10°C / -18°C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kit: Evet
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
İç aydınlatma: Evet

Gross capacity: 30 L
External dimensions: h x w x d
380 mm x 350 mm x 585 mm
Packing dimensions: h x w x d
423 mm x 383 mm x 618 mm
3 Packing volume: 0,1 m³
Weight: 16 Kg + 1,5 kg packing
Installed power: 45 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt
Operation Temperature*: +10°C / -18°C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: Yes

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C


TB41 A : یخچال فریزر 40 لیتر مدل



SECOP
Formally Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data



Brüt kapasite: 40 L
Ürün ebatları: y x g x d
445 mm x 350 mm x 585 mm (kulplar ile
700)
Ambalaj ebatları: y x g x d
478 mm x 383 mm x 618 mm
Ambalaj hacmi: 0,113 m³
Ağırlık: 17 Kg + 1,5 kg ambalaj
Güç tüketimi: 45 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt
Termostat aralığı*: +10 °C / -18 °C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan
soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Opsiyonel
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
İç aydınlatma: Evet

Gross capacity: 40 L
External dimensions: h x w x d
445 mm x 350 mm x 585 mm (700 with handles)
Packing dimensions: h x w x d
478 mm x 383 mm x 618 mm
Packing volume: 0,113 m³
Weight: 17 Kg + 1,5 kg packing
Installed power: 45 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt
Operation Temperature*: +10 °C / -18 °C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold built-up system: No
Fixing kit: Optional
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: Yes

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C


TB42 A : 42 litre model



SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data



Brüt kapasite: 42 L
Ürün ebatları: y x g x d
440 mm x 415 mm x 630 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
475 mm x 420 mm x 666 mm
Ambalaj hacmi: 0,133 m³
Ağırlık: TB42, 20 Kg + 1,5 kg ambalaj
Ağırlık: TB42A, 21,5 Kg + 1,5 kg ambalaj
Güç tüketimi: 60 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt (ve AC 115-230 Volt TB42A)
Termostat aralığı*: +5°C / -12°C
EMC uyumluluğu: Evet
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk binkirme sistemi: Evet
Montaj kit: Evet (standart)
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)

Gross capacity: 42 L
External dimensions: h x w x d
440 mm x 415 mm x 630 mm
Packing dimensions: h x w x d
475 mm x 420 mm x 666 mm
Packing volume: 0,133 m³
TB42 weight 20 Kg + 1,5 kg packing
TB42A weight 21,5 Kg + 1,5 kg packing
Installed power: 60 W att
Voltage: DC 12-24 Volt (and AC 115-230 Volt TB42A)
Thermostatic regulation*: +5°C / -12°C
system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: Yes
Fixing kit: Yes (standard)
Insulation: CFC FREE PU FOAM

Diğer özellikler: Dijital göstergeli, termostatlı, elektronik kontrollü sıcaklık uyarı (TB42A)
Further main features: Electronic thermostat (TB42A) with display reading temperature
*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C


TB45 A : یخچال فریزر 45 لیتر مدل :



SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data



Brüt kapasite: 45 L
Ürün ebatları: y x g x d
475 mm x 550 mm x 490 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
525 mm x 580 mm x 530 mm
Ambalaj hacmi: 0,161 m³
Ağırlık: 19 Kg + 2 kg ambalaj
Güç tüketimi: 45 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt
Termostat aralığı*: +5 °C/-18°C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan
soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
İç aydınlatma: Hayır

Gross capacity: 45 L
External dimensions: h x w x d
475 mm x 550 mm x 490 mm
Packing dimensions: h x w x d
525 mm x 580 mm x 530 mm
Packing volume: 0,161 m³
Weight: 19 Kg + 2 kg packing
Installed power: 45 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt
Operation Temperature*: +5 °C/-18°C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: No

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

يخچال فریزر 50 لیتر مدل : TB51 A




SECOP
Formerly Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data

Brüt kapasite: 50 L
Ürün ebatları: y x g x d
530 mm x 350 mm x 585 mm (kulplar ile 700)
Ambalaj ebatları: y x g x d
573 mm x 383 mm x 618 mm
Ambalaj hacmi: 0,136 m³
Ağırlık: 18,5 Kg + 2 kg ambalaj
Güç tüketimi: 50 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt
Termostat aralığı*: +10°C / -18°C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı kompresör
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Opsiyonel
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
Iç aydınlatma: Evet

Gross capacity: 50 L
External dimensions: h x w x d
530 mm x 350 mm x 585 mm (700 with handles)
Packing dimensions: h x w x d
573 mm x 383 mm x 618 mm
Packing volume: 0,136 m³
Weight: 18,5 Kg + 2 kg packing
Installed power: 50 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt / AC 115-230 Volt
Operation Temperature*: +10°C / -18°C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Optional
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: Yes



*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C


TB55 A : یخچال فریزر 55 لیتر مدل :



SECOP
Formally Danfoss Compressors

Teknik Veriler

Technical Data



Brüt kapasite: 55 L
Ürün ebatları: y x g x d
515 mm x 670 mm x 530 mm
Ambalaj ebatları: y x g x d
570 mm x 700 mm x 580 mm
Ambalaj hacmi: 0,231 m³
Ağırlık: 22,5 Kg + 4 kg ambalaj
Güç tüketimi: 45 Watt
Voltaj: DC 12-24 Volt ve AC 115-230 Volt
Termostat aralığı*: +5°C / -18°C
Soğutma sistemi: SECOP BD35F fan soğutmalı
Soğutucu gaz: R134a (CFC içermez)
Soğuk biriktirme sistemi: Hayır
Montaj kiti: Evet
İzolasyon: Poliüretan köpük (CFC içermez)
İç aydınlatma: Hayır

Gross capacity: 55 L
External dimensions: h x w x d
515 mm x 670 mm x 530 mm
Packing dimensions: h x w x d
570 mm x 700 mm x 580 mm
Packing volume: 0,231 m³
Weight: 22,5 Kg + 4 kg packing
Installed power: 45 Watt
Voltage: DC 12-24 Volt and AC 115-230 Volt
Operation Temperature *: +5°C/-18°C
Cooling system: SECOP BD35F ventilated
Refrigerant: R134a CFC FREE
Cold build-up system: No
Fixing kit: Yes
Insulation: CFC FREE PU FOAM
Internal light: No

*+ 32°C ortam sıcaklığında / Ambient temperature at +32°C

جدول مقایسه محصولات (طول ، عرض ، عمق)



Model Model	Brut Kapasite Gross Capacity	Boyutlar YxGxD Dimensions HxWxD	Ağırlık Weight	Güç Tüketimi Installed power	Voltaj Voltage	Soğutma Sistemi Cooling System
TB15	15 L	360 x 235 x 564	8,2 Kg	35 Watt	12-24 Volt	Secop BD Micro
TB18	18 L	405 x 235 x 565	8,6 Kg	35 Watt	12-24 Volt	Secop BD Micro
TB31A	30 L	380 x 350 x 585	16,0 Kg	45 Watt	12-24/115-230 Volt	Secop BD35F
TB41A	40 L	445 x 350 x 585	17,0 Kg	45 Watt	12-24/115-230 Volt	Secop BD35F
TB51A	50 L	530 x 350 x 585	18,5 Kg	50 Watt	12-24/115-230 Volt	Secop BD35F
TB45A	45 L	475 x 550 x 490	19,0 Kg	45 Wat	12-24/115-230 Volt	Secop BD35F
TB55A	55 L	515 x 670 x 530	22,5 Kg	45 Watt	12-24/115-230 Volt	Secop BD35F
TB42A	42 L	440 x 415 x 630	21,5 Kg	60 Watt	12-24/115-230 Volt	Secop BD35F

